

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ69VWF00198736

Дата: 01.08.2024 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**КТУ "Нуринская общеобразовательная школа"**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.07.2024 0:55:15 № KZ04RYS00719845**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Нуринская общеобразовательная школа" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Кениокинский с.о., с.Нура, улица Сабита Муканова зд. 19**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не подготовлен**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **KZ04RYS00719845 Заявление на выдачу лицензии/разрешения Разрешение**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлен**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не предоставлено**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа Нуринская» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области (далее школа),**



расположена по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Кеншокинский с.о., село Нура, улица Сабит Муканова, 19, в отдельно стоящем приспособленном двухэтажном здании. Имеет один вход: для начальных классов (0-4 класс) и для старших классов (5-11 классы). Фасад здания кирпичный и покрыто металосайдингом. Здание школы не аварийное.

Территория участка школы находится на удаленном расстоянии от транспортных магистралей, имеет ровную поверхность, размещается за пределами санитарно защитных зон. Территория объекта имеет ограждение без повреждений (соответствует п.6 гл. 2 СП ҚР ДСМ-76).

На территории установлено наружное искусственное освещение (соответствует п.6 гл.2, п.43 гл.3 СП ҚР ДСМ-76). На территории объекта не выявлено размещение объектов, функционально с ним не связанных (соответствует п.7 гл.2 СП ҚР ДСМ-76). Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие, доступное для очистки. В хозяйственной зоне установлена контейнерная площадка, имеется мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой, огражден с трех сторон, забетонирован на водонепроницаемом покрытии (соответствует п.69 гл.4 ҚР ДСМ-76).

Территория объекта и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов (соответствует п.64 гл.4 СП ҚР ДСМ-76).

Водоснабжение централизованное, в исправном состоянии (соответствует п.26 гл.3 ҚР ДСМ-76). Горячее водоснабжение осуществляется через электронагреватели. Канализация местная (септик), расположена в хозяйственной зоне объекта, оснащена крышкой с гидравлическими затворами (соответствует п.36 гл.3 ҚР ДСМ-76).

Протокол микробиологического исследования воды №1240002182688627 от 21.05.2024г. соответствует документам нормирования. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1240001012683838 от 21.05.2024г. соответствует документам нормирования.

Освещение на объекте смешанное, естественное и искусственное. Оконные рамы пластиковые. Для искусственного освещения используют энергосберегающие лампы, лампы накаливания. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях (соответствует п.42 гл.3 СП ҚР ДСМ-76). Светильники отраженного и рассеянного света обеспечены плафонами (соответствует п.46 гл.3 СП ҚР ДСМ-76). Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (соответствует п.44 гл.3 СП ҚР ДСМ-76). Протокол измерений освещенности №1240001002683880 от 21.05.2024г. соответствует документам нормирования.

Вентиляция естественная, через фрамуги. В помещениях проводится сквозное, угловое проветривание при отсутствии обучающихся (соответствует п.52 гл.3 СП ҚР ДСМ-76).

Отопление от модульной котельной на твердом топливе площадью 56,11 м<sup>2</sup>, расположенной в изолированном помещении с отдельным входом. Имеется туалет (санитарно-дворовая установка), не связанный с централизованной канализацией, расположенный на территории объекта, имеющий надземную часть и выгребную яму. Радиаторы системы отопления школы располагаются в нишах под окнами. (соответствует п. 40 гл.3 СП ҚР ДСМ-76).

Подбор учебной мебели проведен в соответствии с ростом обучающихся. Размеры учебной мебели соответствуют нормам согласно требованиям (соответствует п.81 гл.5 СП ҚР ДСМ-76). Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения (соответствует п.83 гл.5 СП ҚР ДСМ-76).

Потолки и стены школ окрашены водоземлемой краской, допускающей обработку влажным способом и дезинфекцию, имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. Полы во всех помещениях школы покрыты материалом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию, поверхность пола ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений (соответствует п.60 гл.4 ҚР ДСМ-76).

Школа площадью школы - 2 115м<sup>2</sup>.

Начальные классы (0-4 классы) расположены на первом этаже, имеет следующий набор помещений: 2 начальных кабинета, медицинский кабинет, имеется один санитарных узла (2 унитаза 1 раковина вода горячи холодный есть, титан стоит) для мини центр, 1 кабинет для мини центр.

Для учащихся 5-11 классов вход в школу отдельный в этом же здании, имеет 9 учебных кабинетов, библиотека, учительская, приемная, кабинет директора, кабинет психолога, кабинет организатора, гардеробная. Спортзал расположен на первом этаже. Раздевальные (раздельные для мальчиков и девочек) в спортивном зале оборудованы вешалками для одежды и скамейками.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном помещении (не соответствует п.67 гл.4 ҚР ДСМ-76).

В школе обучаются дети двухсменный режим обучения. Учащихся всего обучается - 121. Комплект классов -11. Школа построена в 1974 году.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Лабораторные исследования образцов воды, шума, электромагнитного поля и освещенности школы соответствуют



требованиям нормативной документации.

-  
-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерения электромагнитного поля №1240001002684918 от 21.05.2024г. Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №1240001002684885 от 21.05.2024г. Протокол измерений освещенности №1240001002683880 от 21.05.2024г. Протокол микробиологического исследования воды №1240002182688627 от 21.05.2024г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1240001012683838 от 21.05.2024г. соответствуют документам нормирования.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

### КГУ "Нуринская общеобразовательная школа"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)



сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года КР ДСМ-76.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй**

**(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))**

**Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**Шетский район, Проспект Абая, дом № 59**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Сатибеков Жомарт Каиыргелдыевич**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**

